




MYDATEC

La VMC thermodynamique

La solution de remplacement

Ventilez, chauffez*, rafraîchissez, remettez au goût du jour
les performances de votre VMC !









Ancien équipement



SMART Remplacement

Principaux équipements remplacés par MyDATEC

Marques	Modèles	Visuels
AEROPLAST	STH 250/350/500	
NATHER	SF/DF180-SF/DF350	
De DIETRICH	RAE 1500/2300	
ELGE	MERV 180/250/330	
JACRAY'S	PRR 051/05A/053	
COMELA	EC180/250/325	
ALDES	Températion H	

...et de nombreux autres équipements de ventilation double flux

***Chauffage :** MyDATEC est un système de ventilation, qui par récupération thermodynamique sur l'air extrait, apporte une puissance calorifique ou frigorifique. Ce système doit toujours être associé à un complément de chauffage. L'installation globale de chauffage doit être définie au travers d'une étude de dimensionnement (thermique, aéraulique, etc.) qui doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Mettez au goût du jour
les performances de votre VMC



PRÉ-CHAUFFAGE




RAFRAÎCHISSEMENT



VMC DOUBLE FLUX



MOTEUR BASSE CONSOMMATION
EC 50 W



Pour plus d'informations, contactez votre installateur :

www.mydatec.com

contact@mydatec.com



04 78 66 07 07




GAC - MyDATEC
42 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly

Remplacer votre équipement ?

Rien de plus simple

JOIGNEZ VOTRE INSTALLATEUR OU CONTACTEZ-NOUS SANS PLUS ATTENDRE !



1

MyDATEC maîtrise les spécificités de chaque ancien système, et saura mieux que personne vous présenter une offre adaptée aux contraintes de votre installation.




2

Les experts techniques répondent à vos questions, valident la faisabilité du projet, et chiffrant la solution complète sur mesure.



3

MyDATEC expédie directement sur le chantier le kit de remplacement complet «prêt-à-poser» pour remplacer votre températion.




4

La VMC se monte en lieu et place de votre ancien système, avec des raccords spécialement adaptés. Un service SAV dédié est à votre disposition.

Écran tactile

avec commande centralisée



PILOTAGE



Activation récupération thermodynamique



Choix-Fonction chauffage ou rafraîchissement



Mode économique ou boost



Activation Grande Vitesse d'extraction temporisée

AFFICHAGE



Affichage des modes de fonctionnement (ventilation, chauffage, rafraîchissement, freecooling)



Affichage des consommations dans l'ensemble des modes



Températures de fonctionnement



Nettoyage filtres

PROGRAMMATION



3 scénarii programmables
8 lignes de programmations par jour



Mode manuel / programmé

INTELLIGENCE




Choix de la périodicité du nettoyage des filtres




Mise en service automatique et auto-correction des débits

Une offre complète, prête-à-poser avec kit d'adaptation




+ les raccords spécifiques
à la marque de votre
ancienne machine


1 KIT DE SUSPENSION



PLATINES COUDÉES



GAINE ALUPHONIQUE
ÉTANCHE RENFORCÉE



COLLIERS DE SERRAGE



RUBAN ADHÉSIF SPÉCIAL

