

À distance



Principe

Le système MyDATEC est pilotable par le client final via une application mobile (iOS & Android) ou bien via un navigateur internet. Cette interface permet à l'utilisateur final de pouvoir piloter le fonctionnement du système et principalement sa température de confort.

Des alarmes peuvent être activées concernant la gestion du remplacement des filtres, une température intérieure basse nécessitant la mise en route du système ou encore une alarme indiquant que la mise en route d'un système complémentaire de chauffage est nécessaire.

Cette connexion à distance permet également à l'installateur et au fabricant de se connecter au système pour assurer des prestations de :
Historique de fonctionnement à distance (3ème trimestre 2017)
Diagnostic de maintenance à distance (1er Trimestre 2018)

Domaine d'application

-  Habitat (neuf ou rénovation)
-  Tertiaire
-  Remplacement

AVANTAGES

- Pilotage à distance des modes de fonctionnement de la VMC
- Réglage des températures
- Notification sur les alarmes



Aperçu



Application Mobile MyDATEC

Description

Gestion possible de plusieurs systèmes MyDATEC

Identification du système MyDATEC

Température ambiante Zone Écran

Température ambiante Zone Capteur

Visualisation Mode Fonctionnement




Code couleur du conseil pour vos économies d'énergie

Réglage consigne Zone Écran

Réglage consigne Zone Capteur

Gestion boutons système





Activation / Désactivation de l'alarme

Informations sur le fonctionnement de l'alarme

MyAssist, votre confort intérieur

